



## Solutions d'aménagement pour véhicules utilitaires

### BARRES TÉLESCOPIQUES

→ Arrimer rapidement son matériel

#### LE PRODUIT

Les barres télescopiques permettent un arrimage pratique et rapide de votre matériel. De 1500 à 2600 mm, elles peuvent être ajuster en fonction du modèle de votre véhicule.

Vous pouvez les fixer à l'horizontale ou à la verticale, et sont compatibles avec les rails petit modèle, universel ou aéro (en fonction de la taille de l'embout).



#### VOS AVANTAGES

- ✓ Pratique et rapide
- ✓ Adaptables à tout modèle de véhicule
- ✓ Compatibles avec tous types de rail

## RÉFÉRENCES

TYPE DE BARRE	TAILLE	EMBOUT	COMPATIBLE AVEC RAIL	RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR
ALUMINIUM	2220 à 2600 mm	19 mm	AERO	 A005501	42 mm
	1500 à 2510 mm	24 mm	PETIT MODÈLE ET UNIVERSEL	 A003417	42 mm
	1500 à 2510 mm	24 mm	PETIT MODÈLE ET UNIVERSEL	 A029922	42 mm
ACIER	1500 à 2510 mm (recoupée sur demande)	24 mm	PETIT MODÈLE ET UNIVERSEL	 A003419	
ACIER	2215 à 2600 mm	24 mm	PETIT MODÈLE ET UNIVERSEL	 BARRE.TEL.02	
ALUMINIUM + VINYLE	1250 à 1750 mm	19 mm	AERO	 A019171	
	1550 à 2050 mm	19 mm	AERO	 A003455	
	2000 à 2500 mm	19 mm	AERO	 A017593	
ALUMINIUM (CARRÉ)	1650 à 1950 mm	19 mm	AERO	 A019854	
		24 mm	PETIT MODÈLE ET UNIVERSEL	 A019855	
ALUMINIUM	1600 à 2280 mm	SANS (patin réglable)	SANS	 A007616	

### ⇒ Mousses de protection



Mousse de protection 2 mètres pour barre télescopique diamètre 42 mm.  
Ref. MOUSSE.BARRE.TEL.NP



Mousse de protection 2 mètres pour barre télescopique diamètre 55 mm.  
Ref. A029923.NP

