

L'inhibiteur de feu



Le 21.04.2021

L'Inhibiteur de feu - La solution alternative à l'extincteur.



voir la vidéo

Le produit et les avantages

- ◇ Un dispositif manuel compact, ultra léger
 - ◇ **Forte capacité d'extinction** sans résidu
- ◇ Accessible dans toutes les situations d'urgence
 - ◇ Actif sur les principales classes de feu
- ◇ **Aucun contrôle annuel** contrairement aux extincteurs
 - ◇ Durée de **vie illimitée**
 - ◇ Garantie 3 ans



Correspondances p.4

4 gestes simples suffisent pour activer l'inhibiteur



- ◇ Tenir l'inhibiteur par sa poignée.
- ◇ Retirer et jeter le capuchon de protection
- ◇ Retirer et garder le capuchon inférieur au-dessus de la poignée de l'inhibiteur.
- ◇ Avec la partie intérieure du capuchon inférieur, gratter la pointe noire supérieure de l'inhibiteur.
- ◇ La décharge est immédiate. Diriger l'inhibiteur vers la base du feu.

INHIBITEUR versus EXTINCTEUR

	 INHIBITEUR 100 SECONDES	 EXTINCTEUR 2 kg À POUDRE
Classes de feux	A B C F et d'origine électrique	A B C et d'origine électrique
Décharge	100 secondes	12 secondes
Maintenance et contrôle	Sans	Annuel
Encombrement	H 328 mm Ø 33 mm	H 378 Ø 108 mm
Poids	365 g	2,5 kg
Résidu	Sans	Poudre
Durée de vie	Illimitée	20 ans

◊ L'inhibiteur de feu ne peut remplacer l'extincteur là où celui-ci est obligatoire mais complète efficacement le dispositif de protection :

- dans les véhicules N2* et N3* et remorques O3* et O4* ([arrêté du 2 mars 1195](#))
- dans les bâtiments en fonction de leurs activités et de leurs surfaces ([arrêté R4227-29 du code du travail](#))

*Catégorie N2 : Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 12 tonnes.






*Catégorie N3 : Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes.

*Catégorie O3 : Remorques ayant une masse maximale excédant 3,5 tonnes mais n'excédant pas 10 tonnes.

*Catégorie O4 : Remorques ayant une masse maximale excédant 10 tonnes.

Informations complémentaires

◇ Les feux sont catégorisés suivant la nature de ce qui brûle.

CLASSES		TYPES	CARACTÉRISTIQUES
CLASSE A		Feux solides	Matériaux solides : bois, tissus, papiers, plastique, carton...
CLASSE B		FEUX DE LIQUIDES ET DE SOLIDES LIQUÉFIABLES	Essence, pétrole, solvants, acétone...
CLASSE C		FEUX DE GAZ	Butane, propane, l'acétylène, gaz naturel...
CLASSE F		FEUX D'AUXILIAIRES DE CUISSON	Huiles et graisses végétales et animales
ÉLECTRIQUE		FEUX D'ORIGINE ÉLECTRIQUE JUSQU'À 100 000 VOLTS	Équipements électriques sous tension



voir la vidéo

À propos de SD SERVICES

Fondé à Grenoble en 1987 par Michel Stamenoff, SD SERVICES est l'un des principaux équipementiers sur le marché de l'utilitaire. Jusque dans les années 90, ce sont deux agences et quelques centaines de véhicules équipés par an. En 1998, la société batit son site industriel en Bourgogne pour répondre à une demande croissante. Aujourd'hui, ce sont 17 agences régionales présentes sur tout le territoire qui équipent près de 35 000 véhicules par an.

Soucieuse de la sécurité de ses clients, SD Services collabore avec l'INRS et développe des solutions de fixation des meubles validées par l'UTAC lors de différents Crash-test.

Partenaire des constructeurs automobiles et de nombreux garages, SD SERVICES s'engage à simplifier les étapes de l'équipement des véhicules : intervention chez les clients, prise en charge directement en sortie d'usine de fabrication ou dans les concessions automobiles, pose des logos...

Recyclable, réparable, sourcé dans des forêts gérées de manière responsable, SD SERVICES est attentif à l'impact écologique de ses produits. Récemment la société a lancé son propre label «ProPositive» dans le but de valoriser ses actions en faveur de la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE). En constante progression cette démarche marque la mobilisation face aux enjeux de développement durable en prenant en compte les attentes sociales dans notre stratégie globale.

Le groupe, qui poursuit une stratégie d'expansion nationale, compte aujourd'hui plus de 450 collaborateurs sur toute la France.



CONTACT PRESSE :

Fanny GUILLORÉ
fguillore@sdservices.fr
03 80 69 16 04

